


SCARA / SCHELA MULTIFUNCTIONALA, DIN ALUMINIU, TIP 2 x 11 +7



Se monteaza cele doua BAZE-9 si cele patru RIGIDIZARI BAZA-10. Este singura data cand se folosesc suruburi si piulite la montaj



Se monteaza cele doua BAZE-9 si cele patru RIGIDIZARI BAZA-10. Este singura data cand se folosesc suruburi si piulite la montaj



Se monteaza cele doua BAZE-9 si cele patru RIGIDIZARI BAZA-10. Este singura data cand se folosesc suruburi si piulite la montaj



Se pun cele doua SCARI 2 x 11-1 pe pozitie



Se monteaza mai intai DIAGONALA BAZA-12.
apoi doua RIGIDIZARI BAZA-MIJLOC-8



Se monteaza mai intai DIAGONALA BAZA-12.
apoi doua RIGIDIZARI BAZA-MIJLOC-8



Se monteaza mai intai DIAGONALA BAZA-12.
apoi doua RIGIDIZARI BAZA-MIJLOC-8



Se monteaza cele doua DIAGONALE LUNGI-6



Se monteaza cele doua DIAGONALE LUNGI-6




Se ridica scarile interioare de la SCARILE 2 x 11-1 pana la inaltimea de lucru dorita (la ridicare maxima se suprapun 4 trepte)



Se fixeaza pe schela o SCARA 1x7-2
cu PODINA TEGO-3



Se fixeaza pe schela o SCARA 1x7-2
cu PODINA TEGO-3



Se fixeaza cele 2 ESTACADE-11 la marginea
opusa DIAGONALELOR LUNGI-6. Se tensioneaza
ESTACADELE-11 Se strang suruburile fluture

Atentie la montarea corecta a sigurantei
la scoatere din treapta



Se fixeaza pe schela o SCARA 1x7-2
cu PODINA TEGO-3



Se monteaza celelalte doua
RIGIDIZARI BAZA-MIJLOC-8



Se monteaza celelalte doua
RIGIDIZARI BAZA-MIJLOC-8



Se monteaza cele doua DIAGONALE SCURTE-7, jos in bolt si sus in treapta. Atentie la montarea corecta a sigurantei la scoatere din treapta



Se monteaza cele doua DIAGONALE SCURTE-7, jos in bolt si sus in treapta. Atentie la montarea corecta a sigurantei la scoatere din treapta



Se ridica SCARA 1x 7-2 cu PLATFORMA TEGO-3 la pozitia de lucru dorita

OBS: Muncitorii neexperimentati vor folosi chingi cu carabine asigurandu-se impotriva caderii prin legarea de trepte

Se ridica SCARA 1x 7-2 cu PLATFORMA TEGO-3 la pozitia de lucru dorita

OBS: Muncitorii neexperimentati vor folosi chingi cu carabine asigurandu-se impotriva caderii prin legarea de trepte

Se ridica SCARA 1x 7-2 cu PLATFORMA TEGO-3 la pozitia de lucru dorita

OBS: Muncitorii neexperimentati vor folosi chingi cu carabine asigurandu-se impotriva caderii prin legarea de trepte

Se fixeaza cea de-a doua SCARA 1 x 7-2 pentru siguranta

OBS: Optional se mai poate comanda inca o PLATFORMA TEGO-3 Aveti, astfel, doua platforme de lucru

Se fixeaza cea de-a doua SCARA 1 x 7-2
pentru siguranta

OBS: Optional se mai poate comanda inca o
PLATFORMA TEGO-3 Aveti, astfel,
doua platforme de lucru

Din pozitia sezut pe platforma de lucru (pentru
siguranta) se monteaza cele doua RIGIDIZARI
CAPAT-4 (acestea sunt identice cu RIGIDIZARILE
BAZA-MIJLOC-8)

Din pozitia sezut pe platforma de lucru (pentru
siguranta) se monteaza cele doua RIGIDIZARI
CAPAT-4 (acestea sunt identice cu RIGIDIZARILE
BAZA-MIJLOC-8)



Se monteaza cele doua
BALUSTRADE PROTECTIE-5



Se monteaza cele doua
BALUSTRADE PROTECTIE-5

MONTAJUL
ESTE GATA



Noi îți asigurăm ascensiunea!



