

# **Instrucțiuni de folosire**

## **Scări mobile cu platformă EN 131**

*Toate platformele mobile sunt construite la cele mai înalte standarde de calitate și, atunci când sunt utilizate corect, vor oferi un mijloc sigur de acces.*

*O atenție deosebită trebuie acordată de operatori, în orice moment, atunci când se utilizează platformele mobile.*

*Toate echipamentele sunt furnizate presupunând că vor funcționa în condiții normale de temperatură atmosferică și de temperatură aplicabile în România.*

*Înainte ca un operator să fie autorizat să folosească orice platformă mobilă,*

*acesta ar trebui să cunoască "Regulamentul de lucru la înălțime" și să fie instruit în mod corespunzător.*


*Se recomandă ca responsabilul cu siguranța să fie întotdeauna consultat.*

*Modul de lucru ar trebui să fie stabilit de către responsabilul cu siguranța în munca din cadrul companiei beneficiarului, atunci când se utilizează platforma mobilă.*



Numărul maxim de utilizatori permiși este de o persoană.

Este permisă purtarea și utilizarea sculelor manuale. Utilizarea de cutii sau instrumente grele ar trebui să fie descurajată.




Greutatea maxima  
125kg.

Pentru modelele cu arc – adaosul maxim de greutate este 125kg




Greutatea maxima 150kg.


Pentru toate celelalte modele – greutatea maximă este 150kg



**Verificări vizuale complete înainte de utilizare** - asigurați-vă că nu există deteriorări evidente ale structurii treptelor. Verificările ar trebui să urmărească în mod special sudurile (daca din punct de vedere structural nu prezintă semne de distorsiune) Deasemenea se mai verifica daca roțile sunt în stare bună și nu sunt deteriorate, plăcile de picior sunt în poziție și în ordine iar materialul de rulare este încă aderent la suprafața de rulare ,



**Platforma este stabilă dacă e utilizată corect.** Operatorii ar trebui instruiți să nu se aplece peste balustrade . Operatorii ar trebui să stea în poziție centrală pe platforma de sus și să lucreze în limita distanței dintre produse sau întreținere, etc.




**Utilizați numai pe teren dur.** Suprafața trebuie să fie solidă și netedă - suprafețele abrupte / neuniforme pot provoca instabilitatea treptelor. Deplasarea platformei pe terenul dur / neuniform ar putea, de asemenea, să deterioreze roțile și picioarele.



**Nu folosiți niciodată echipamente deteriorate ;** eventualele defecte trebuie să fie imediat raportate responsabilului pentru sănătate și siguranță . Nu trebuie să utilizați platforma până în momentul în care organismul competent a întreprins reparațiile corespunzătoare.



**Inspectați picioarele înainte de utilizare -** asigurați-vă că toate picioarele din cauciuc / plastic sunt prezente și în stare bună de lucru. Dacă nu, piese de schimb sunt disponibile la comandă.



**Pentru platforme prevăzute cu stabilizatoare -** stabilizatorii trebuie să fie în poziția complet extinsă înainte de a urca treptele

## **Lista elementelor care trebuie inspectate:**

- Nu există daune evidente la structura scării
- Sudurile sunt bune din punct de vedere structural și nu prezintă semne de distorsiune
- Roțile sunt în stare bună și nu sunt deteriorate
- Tampoanele pentru picioare sunt în poziția normală și în ordine
- Materialul de rulare este în poziția normală și este aderent la banda de rulare
- Banda de rulare formată este în stare bună și fără buclă

## **Înainte de utilizare**

- Asigurați-vă că aveți o greutate normală pentru a utiliza o scară. Anumite afecțiuni medicale sau medicamente, abuzul de alcool sau de droguri ar putea face ca scara să nu fie sigură.
- Când transportați scara într-un utilaj de transport uzinal, asigurați-vă că aceasta e amplasată corespunzător pentru a preveni deteriorarea.
- Inspectați scara după livrare și înainte de prima utilizare pentru a confirma starea și funcționarea tuturor pieselor.
- Verificați vizual dacă scara nu este deteriorată și este în siguranță să se folosească, la începutul fiecărei zile lucrătoare când se utilizează scara.
- Pentru utilizatorii profesioniști este necesară o inspecție periodică
- Asigurați-vă că scara este potrivită pentru sarcină.
- Nu utilizați o scară deteriorată.
- Îndepărtați orice substanță care afectează aderența pe scară, cum ar fi vopseaua umedă, noroi, ulei sau zăpadă.
- Înainte de a utiliza scara la locul de muncă, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor respectând legislația din România.

## **Poziționarea scării:**

- Dispozitivele de blocare, dacă sunt montate, trebuie să fie bine fixate înainte de utilizare.
- Scara trebuie să fie pe o bază partajată, uniformă și neschimbată.
- Scara nu va fi niciodată poziționată de sus în jos.

- Când poziționați scara luați în considerare riscul de coliziune cu scara, de ex. De la pietoni, vehicule sau uși. Ușile securizate (fără ieșiri de incendiu) și ferestrele, acolo unde este posibil, în zona de lucru.
- Identificați orice risc electric în zona de lucru, cum ar fi linii aeriene sau alte echipamente electrice expuse.
- Scara trebuie să stea pe picioare, nu pe trepte.
- Scara nu trebuie poziționată pe suprafețe alunecoase (cum ar fi gheață, suprafețe lucioase sau suprafețe solide contaminate semnificativ), cu excepția cazului în care se iau măsuri eficiente pentru a împiedica alunecarea scării sau pentru a asigura că suprafețele contaminate sunt suficient de curate.

### Utilizarea scării:

- Nu depășiți sarcina totală maximă pentru tipul de scară.
- Nu utilizați scări dispuse pe platformă pentru a mări înălțimea de lucru.
- Scările trebuie utilizate numai pentru lucrări ușoare de scurtă durată.
- Nu folosiți scara în exterior în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi vântul puternic.
- Luați măsuri de precauție împotriva copiilor care se joacă pe scară.
- Asigurați ușile (nu ieșirile de incendiu) și ferestrele, acolo unde este posibil, în zona de lucru.
- Mențineți o prindere sigură pe scară atunci când urcați și coborâți.
- Purtați încălțăminte adecvată atunci când urcați pe o scară.
- Evitați încărcarea laterală excesivă, de ex. Caramida de foraj și beton.
- Nu petreceți perioade îndelungate de scară fără pauze regulate (Oboseala este un risc).
- Echipamentul folosit în timpul utilizării unei scări trebuie să fie ușor de manevrat.
- Evitați lucrările care impun o sarcină laterală pe scară, cum ar fi forajul lateral prin materiale solide (de **exemplu, cărămidă și beton**).

## **(Reparare și întreținere):**

- Reparațiile și întreținerea vor fi efectuate de o persoană competentă.

### **PASTRAREA SCARILOR.**

1. Pastrati scarile intr-un loc sigur si uscat.
2. Depozitati scarile pe suport.
3. Asigurati corespunzator scarile cand sunt transportate.
4. Pastrati scarile curate si fara materiale straine pe ele.
5. Nu depozitati materiale peste scari.
6. Pastrati scarile curate, fara grasimi, combustibili, noroi, zapada, vopsea neuscata sau orice alte materiale care pot cauza alunecari.

### **REGULI GENERALE DE SIGURANTA PENTRU SCARI**

1. ESTE INTERZISA pozitionarea laterala, in afara scarii.
2. ESTE INTERZISA utilizarea scarii pe suprafete umede, alunecoase sau cu grad ridicat de murdarie.
3. ESTE INTERZISA urcarea în partea laterala a scării.
4. ESTE INTERZISA utilizarea scarii pe orizontala.
5. ESTE INTERZIS a se sta pe varful scarii. Acest lucru poate duce la dezechilibrare, care poate cauza caderea.
6. NU va recomandam sa utilizati incaltaminte cu talpa din piele.
7. NU efectuati reparatii temporare la partile stricate sau lipsa ale scarii. DISTRUGETI scara daca nu se mai poate repara, avertizati daca a fost expusa la foc sau coroziune chimică, suprasarcini dinamice și deteriorari mecanice cu deformări remanente.
8. NICIODATA sa nu montati o scara si sa o lasati nesupravegheata. Este necesara o atentie deosebita pentru a nu permite accesul copiilor la scara.
9. Daca starea sanatatii dumneavoastra este precara, daca aveti vreun handicap fizic care va impiedica sa folositi normal scara, daca sunteti sub influenta alcoolului sau a unui drog (fie el si legal, care cauzeaza ameteli), ESTE INTERZIS sa utilizati scara.
10. NU utilizati scara in exterior, pe vreme de furtuna sau cand bate vantul, chiar si moderat.
11. NU ridicati greutati (unelte masive, marfuri, etc.) care impreuna cu greutatea utilizatorului sa depaseasca limitele admise (150 kg).
12. Zonele de sprijin ale scarii trebuie sa fie solide. Este interzisa utilizarea scarii folosind ca zona de sprijin, atat pentru partea inferioara cat si pentru partea superioara, a unor suprafete cu proprietati plastice (pamant moale, etc.) sau elastice (cabluri sau funii pentru partea superioara, etc.). Aceste suprafete pot produce dezechilibrarea si/sau rasturnarea scarii sau intrarea intr-un balans exagerat care poate duce la deformarea legaturii tronsoanelor sau la depasirea limitelor de incarcare datorita componentelor dinamice ale fortelor care actioneaza asupra lonjeroanelor.
13. Scarile nu sunt proiectate pentru a asigura coborarea in canale sau pentru utilizare in situatii asemanatoare care presupun agatarea scarii si asigurarea ei de partea superioara. In acest caz sistemul de fixatori nu poate functiona si scara se dezassembleaza.